

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	ст. Старощербиновская	ул. Первомайская, 109	09.12.2015	14	10,9	0,58	<0,3	0	0	2	0	0	Да
14.	ст. Старощербиновская	ул. Шевченко, 210	09.12.2015	14	11,1	0,59	<0,3	0	0	2	0	0	Да
15.	ст. Старощербиновская	ул. Разина, 53	09.12.2015	14	11,1	0,58	<0,3	0	0	4	0	0	Да
16.	ст. Старощербиновская	ул. Шевченко, 156	09.12.2015	14	11,1	0,58	<0,3	0	0	2	0	0	Да
17.	ст. Старощербиновская	ул. Чкалова, 128	09.12.2015	14	11,1	0,58	<0,3	0	0	5	0	0	Да
18.	ст. Старощербиновская	ул. Комсомольская, 80	09.12.2015	14	10,9	0,58	<0,3	0	0	5	0	0	Да
19.	ст. Старощербиновская	насосная	09.12.2015	14	10,9	0,53	<0,3	0	0	2	0	0	Да
20.	ст. Новощербиновская	насосная	09.12.2015	14	10,9	0,58	<0,3	0	0	2	0	0	Да
21.	ст. Новощербиновская	ул. Октябрьская, 2	09.12.2015	14	11,1	0,58	<0,3	0	0	4	0	0	Да
22.	ст. Новощербиновская	ул. Дмитрова, 2	09.12.2015	14	10,9	0,58	<0,3	0	0	3	0	0	Да

Анализы выполнены в аккредитованной лаборатории ИЛЦ Ейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ответственный исполнитель

Кулеш Н.Г.

Руководитель ИЛЦ

Балашов Н.Н.

