

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	ст. Старощербиновская	ул. Первомайская, 109	18.05.2016	14	10,6	0,51	<0,3	0	0	1	0	0	Да
14.	ст. Старощербиновская	ул. Шевченко, 210	18.05.2016	14	11,0	0,57	<0,3	0	0	1	0	0	Да
15.	ст. Старощербиновская	ул. Разина, 53	18.05.2016	14	10,8	0,57	<0,3	0	0	1	0	0	Да
16.	ст. Старощербиновская	ул. Шевченко, 156	18.05.2016	14	10,6	0,51	<0,3	0	0	1	0	0	Да
17.	ст. Старощербиновская	ул. Чкалова, 128	18.05.2016	14	10,6	0,51	<0,3	0	0	1	0	0	Да
18.	ст. Старощербиновская	ул. Комсомольская, 80	18.05.2016	14	10,4	0,51	<0,3	0	0	1	0	0	Да
19.	ст. Старощербиновская	насосная	18.05.2016	14	10,4	0,51	<0,3	0	0	1	0	0	Да
20.	ст. Новощербиновская	насосная	18.05.2016	14	10,6	0,57	<0,3	0	0	1	0	0	Да
21.	ст. Новощербиновская	ул. Октябрьская, 2	18.05.2016	14	10,6	0,57	<0,3	0	0	1	0	0	Да
22.	ст. Новощербиновская	ул. Дмитрова, 2	18.05.2016	14	10,8	0,57	<0,3	0	0	1	0	0	Да

Исследования выполнены в аккредитованной лаборатории ИЛЦ Ейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Краснодарском крае»

Ответственный исполнитель _____

Кулеш Н.Г.

Руководитель ИЛЦ _____

Балашов Н.Н.

