

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	ст. Старощербиновская	ул. Первомайская, 109	05.08.2016	14	11,0	0,57	<0,3	0	0	6	0	0	Да
14.	ст. Старощербиновская	ул. Шевченко, 210	05.08.2016	14	11,0	0,57	<0,3	0	0	3	0	0	Да
15.	ст. Старощербиновская	ул. Разина, 53	05.08.2016	14	11,0	0,57	<0,3	0	0	4	0	0	Да
16.	ст. Старощербиновская	ул. Шевченко, 156	05.08.2016	14	11,5	0,63	<0,3	0	0	3	0	0	Да
17.	ст. Старощербиновская	ул. Чкалова, 128	05.08.2016	14	11,0	0,57	<0,3	0	0	4	0	0	Да
18.	ст. Старощербиновская	ул. Комсомольская, 80	05.08.2016	14	11,0	0,57	<0,3	0	0	3	0	0	Да
19.	ст. Старощербиновская	насосная	05.08.2016	14	11,0	0,57	<0,3	0	0	2	0	0	Да
20.	ст. Новощербиновская	насосная	05.08.2016	14	11,7	0,63	<0,3	0	0	2	0	0	Да
21.	ст. Новощербиновская	ул. Октябрьская, 2	05.08.2016	14	11,5	0,63	<0,3	0	0	4	0	0	Да
22.	ст. Новощербиновская	ул. Дмитрова, 2	05.08.2016	14	11,5	0,63	<0,3	0	0	2	0	0	Да

Анализы выполнены в аккредитованной лаборатории  
Краснодарском крае»

ИЛЦ Ейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в

Ответственный исполнитель

Кулеш Н.Г.

Главный врач ЕФ ФБУЗ «ЦГиЭ в КК»

Балашов Н.Н.

